



Rollenspaltmaschinen
Reel splitting machines



RS

12


19

21

25

42

50



Müheleses Aufschneiden *Effortless cutting*

Die hydraulischen Rollenspaltmaschinen RS garantieren ein müheleses Aufschneiden von Rest- und Ausschussrollen aus Papier, Karton, Kunststofffolien und Aluminiumfolien. Die Rollen werden dabei in kleine Teile geschnitten, um das Recycling oder eine Weiterverarbeitung zu ermöglichen.

The hydraulic reel splitting machines RS guarantee effortless cutting of residual and excess reels made of paper, cardboard, plastic film or aluminum film. The rolls are cut into small pieces to enable further processing.

		RS 12	RS 19
Spaltkraft <i>Cutting force</i>	kN	120	190
Antrieb <i>Motor</i>	kW	2,2	4
Dorn Durchmesser ϕ <i>Mandril diameter ϕ</i>	mm	68	68
Max. Rollenbreite <i>Max. length of reels</i>	mm	500	1000
Max. Rollendurchmesser ϕ <i>Max. diameter of reels ϕ</i>	mm	800	950

Technische Änderungen vorbehalten
Technical data subject to change

RS 12 | 19

Rollenspaltmaschinen

Optimale Lösung

Unser großes Sortiment umfasst Spaltanlagen (auch Guillotinen genannt) für Rollen bis zu einer Breite von 4000mm und einem Durchmesser von 2000mm. Auch maßgeschneiderte Komplettlösungen mit Zusatzausrüstung und Fördertechnik können problemlos realisiert werden.

- Einfache Bedienung und störungsfreies Arbeiten
- Maximale Sicherheit durch Not-Aus-System, Sicherheitsgitter oder Lichtschranken
- Robuste und langlebige Anlage durch Einsatz verschleißarmer und hochwertiger Materialien
- Große Auswahl an Modellen, Zusatzausrüstung und Fördersystemen
- Maßgeschneiderte Lösungen für kundenspezifische Anforderungen





		RS 21	RS 25	RS 42	RS 50
Spaltkraft Cutting force	kN	210	320	420	500
Antrieb Motor	kW	7,5	11-15	22	45
Max. Rollenbreite Max. length of reels	mm	1000	1500-2500	2500-3000	3500-4000
Max. Rollendurchmesser ø Max. diameter of reels ø	mm	1000-1400	1000-2000	1500-2000	1500-2000

Die Rollenspalter können freistehend oder in einer Grube installiert werden.
The reel splitters can be installed freestanding or placed in a pit.

Technische Änderungen vorbehalten
Technical data subject to change

RS 21 | 25 | 42 | 50

Reel splitting machines

Optimal solution

Our wide product range includes splitting machines (also referred to as guillotines) for rolls up to a length of 4000mm and a diameter of 2000mm. We also provide customized solutions with additional equipment and conveyor technology.

- Easy handling and failure-free operation
- Maximum operator safety due to emergency stop system, safety grids or light barriers
- Robust and durable machine due to the use of low-wear and high-quality materials
- Wide range of models, additional equipment and conveyor systems
- Tailor-made solutions according to specific customer requirements



Komplettanlagen mit Fördertechnik für reibungslosen Prozessablauf

Tailor-made systems with conveyor technology for smooth process


Wir planen, konstruieren und fertigen maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren spezifischen Anforderungen und liefern somit Anlagen, die optimal auf Ihre Prozessabläufe zugeschnitten sind. Ab dem Modell RS25 können die Rollenspalter mit passender Fördertechnik kombiniert werden (Rollheber, Gurtförderer, Stahlplattenbänder, usw.). Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

We design and manufacture tailor-made solutions according to your specific requirements and supply systems that can be easily integrated into your production process. Starting with model RS25, the reel splitters can be combined with suitable conveyor technology (roll lifters, belt conveyors, steel plate conveyors, etc.). Please contact us for more information.



Produktpalette

Product range



Roither Maschinenbau GmbH
 4863 Seewalchen, Austria
 Industriegebiet 11
 Tel.: +43 (0)7662/8218
 Fax: +43 (0)7662/8218 21
 sales@austropressen.com
 www.austropressen.com



CE Conform/Conformity